



**Communauté
Professionnelle
Territoriale de
Santé**

Strasbourg
Eurométropole
Sud et Ouest

POUR LES 7/12 ANS

**DÉTECTER LES SIGNES
D'UN DÉVELOPPEMENT INHABITUEL
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS À 12 ANS**

Strasbourg Eurométropole - Sud et Ouest (SEMso)

POUR LES 7/12 ANS

DÉTECTER LES SIGNES D'UN DÉVELOPPEMENT INHABITUEL CHEZ LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

CONSULTATION MÉDICALE ÉLÉMENTS ANAMNESIQUES ET SITUATIONNELS

FACTEURS DE RISQUE ET DÉVELOPPEMENT PRÉCOCE

Facteurs de risque périnatal au sens des recommandations de l'HAS

Oui
 Non

Préciser

Dont antécédents familiaux (fratrie ou parents) des troubles du neuro-développement

Oui
 Non

Préciser

Affection chronique à fort retentissement ou antécédent d'affection sévère

Oui
 Non

Préciser

Décalage d'acquisition de la marche (marche > 17 mois)

Oui
 Non

Préciser

Décalage d'acquisition du langage oral (phrases élémentaires «SVC» après 3 ans)

Oui
 Non

Préciser

Anomalie dans les interactions précoces (au sens des recommandations de l'HAS pour le repérage des TSA)

Oui
 Non

Préciser

Autre décalage d'acquisition ou d'apprentissage précoce tel envisagé par le livret de repérage chez le petit enfant (0-6 ans)

Oui
 Non

Préciser

Plainte parentale précoce (antérieure à la démarche actuelle) sur les acquisitions, les apprentissages, le développement adaptatif en général.

Oui
 Non

Préciser

POUR LES 7/12 ANS

DÉTECTER LES SIGNES D'UN DÉVELOPPEMENT INHABITUEL CHEZ LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

APPRENTISSAGE

Difficultés précoces dans les apprentissages pré-élémentaires ou « prérequis » (en grande section de maternelle)

Oui

Non

Préciser

Difficultés dès les premiers apprentissages élémentaires (au cours préparatoire) : numération, écriture, lecture, etc.

Oui

Non

Préciser



Photo Illustration © Freepik

Ressources : handicap.gouv.fr

POUR LES 7/12 ANS

DÉTECTER LES SIGNES D'UN DÉVELOPPEMENT INHABITUEL CHEZ LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

AUTRES

Anomalie de la vision

Oui

Non

Préciser

Anomalie de l'audition

Oui

Non

Préciser

Énurésie ou encoprésie

Oui

Non

Préciser

Autres diagnostics que vous jugez utile de communiquer
(troubles de l'oralité ? surdité ? scoliose ? asthme ? obésité,
etc.)

Oui

Non

Préciser

Une souffrance psychique avérée (de l'enfant et/ou de sa
famille)

Oui

Non

Préciser

Facteur d'environnement que vous jugez utile de
communiquer : conditions de vie (adversité sociale), contexte
culturel ou linguistique, habitudes (ex. : temps d'écran)

Oui

Non

Préciser

POUR LES 7/12 ANS

DÉTECTER LES SIGNES D'UN DÉVELOPPEMENT
INHABITUEL CHEZ LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

OBSERVATION LIBRE

Signe clinique important, résultat(s) de test(s) pratiqué(s) lors de votre examen.

POUR LES 7/12 ANS

DÉTECTER LES SIGNES D'UN DÉVELOPPEMENT
INHABITUEL CHEZ LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

OBSERVATION LIBRE

Les compétences préservées de l'enfant, l'homogénéité ou au contraire des dissociations dans son développement et ses réalisations, ont valeur d'orientation diagnostique et méritent d'être transmises

POUR LES 7/12 ANS

DÉTECTER LES SIGNES D'UN DÉVELOPPEMENT
INHABITUEL CHEZ LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

Commentaire libre

CPTS Strasbourg Eurométropole Sud et Ouest

contact@cpts-strasbourg.org

www.cpts-strasbourg.org



*Les ressources sont également
disponibles en téléchargement.*